



POWEREX® COOLER



파워렉스 존 쿨러

"냉동·건조·충발 사이클을 이용한
대풍량 혁신적 에어컨"



파워렉스 쿨러는 냉풍 * 건조 * 증발 사이클을 이용한 혁신적 에어컨으로 빠른순간에 당신의 체감온도를 COOL~하게 만듭니다.

파워렉스 현장용 에어컨은 적은 전기 소모량으로 "냉풍 건조 증발 사이클"을 연속적으로 반복하여 체감 온도를 크게 낮추어 주는 혁신 개념의 에어컨이며, 토출되는 찬바람의 폭도 넓어서 현장용으로 최적의 조건을 갖추고 있는 고성능 이동식 산업용 에어컨입니다.

POWERREX[®]
COOLER

파워렉스 쿨러 기능

[멀티댐퍼 유닛]
25CMM 대풍량
냉풍 토출

[댐퍼 그릴]
좌우/상하
풍향조절

[댐퍼 조절 노브]
좌우로 조작하여
풍량 조절

[서비스 도어]
마이크로 프로세서
내장

[응축수조]
20리터
일1회 비움

[냉매 압축기]
SANYO 고성능

[고정바퀴]
160mm 독일제
정밀 차륜



[더운 공기 배출구]
대기 방출,
φ200 자바라 설치 가능

[운전표시등]
송풍/냉풍/물넘침

[로터리 스위치]
기계식으로 조작이
간단하고 운전
조작이 쉬움
(정지/송풍/냉풍)

[손잡이]
가볍고 편하게 쿨러 이동
(28mm-300L)

[프리 필터]
AL구조로
높은 효율과
내구성 보장
물청소

[회전 바퀴]
100mm 독일제, 360° 록크

파워렉스 쿨러의 특징점

- 무더운 산업 현장 전용!
- 서늘한 대풍량 냉풍 시스템! (4000W)
- 자유로운 풍향 전환 댐퍼!
- 적은 전기 소모량! (1.8kw/시간)
- 이동이 가볍고 고정이 확실한 독일제 차륜!
- 설정이 필요없는 매우 간편한 운전조작!

구 분	파워렉스 에어컨	스포츠 에어컨
토출 풍량	대 풍량 (25CMM)	소 풍량
찬 바람	광범위 대량	국소적 소량
체감 온도	맘이 증발하고 서늘함	국소적 시원함
전기 소비량	1.8kw	1.8kw
냉풍 방출 범위	광범위 (1.5M 폭)	국소적 (0.2M 폭)
냉풍 도달 유효거리	5M 이내 (최대 8M)	0.5M 이내



<좌>



<우>

현장이 더워서 고생하십니까?

올 여름 작업현장의 무더위는 파워렉스 쿨러가 해결해드립니다.



파워렉스 쿨러의 사용현장

카 센터/자동차 공장/중공업 현장/조선소/공항 정비 창/철도 정비창/기계공장/
사출공장/다이캐스팅 공장/제철소/주유소/골프연습장/고속 휴게소 등

파워렉스 쿨러 PC130 제원

용도	산업현장용
사용제한	밀폐된 장소(밀폐된 장소에 배기덕트를 설치하세요)
냉방능력	4000W
토출공량	25CMM
크기	1280(H) X 780(W) X 570(D)
무게	Net 97kg
전원	AC220V, 60HZ, 단상
소비전력	1.8Kw/h, 8A
조작스위치	250VAC 로터리 캡 3단
퓨즈	15A
전원코드 길이	3M
하우징	분체도장 강철판
물받이 통	20리터
기능	절시, 송풍, 냉풍

대리점 연락처

파워렉스

(주)영일기계
인천광역시 남동구 고잔동 693-13 남동공단 2단지 1235-13
TEL. 032)821-8851 FAX. 032)821-8854